



ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ
เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เหตุผลความจำเป็น

เทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นศูนย์รับกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill) แห่งหนึ่งในสามแห่งของจังหวัดหนองคาย มีจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ ๑๗,๖๔๐ คน จำนวนครัวเรือน ๗,๒๐๘ ครัวเรือน (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) พื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๖๒ ตารางกิโลเมตร โดยมีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.บ้านเดื่อ จ.หนองคาย พิกัด ละติจูด(Lattitude) ๑๗.๗๕๗๑ ลองจิจูด(Longtitude) ๑๐๒.๖๑๐๕ ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ ๔๕ ไร่ อัตราการกำจัดขยะมูลฝอยที่นำเข้ามากำจัดในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อเฉลี่ย ๒๘-๓๐ ตันต่อวัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อเฉลี่ย ๑๐-๑๑ ตันต่อวัน และปริมาณขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่นำขยะมูลฝอยเข้าร่วมกำจัดในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จำนวน ๑๐ แห่ง เฉลี่ย ๑๘-๒๐ ตันต่อวัน ได้แก่ เทศบาลตำบลโพนสา, เทศบาลตำบลบ้านถ่อน, พระธาตุบังพวน, อบต.บ้านเดื่อ, อบต.โคกคอน, อบต.น้ำโมง, อบต.ท่าบ่อ , อบต.หนองนาง, อบต.โพนสา และอบต.บ้านวาน

ปัจจุบัน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วยบ่อฝังกลบขยะ ๒ บ่อ บ่อที่ ๑ เปิดใช้งานเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และปิดใช้งานฝังกลบขยะมูลฝอยเมื่อปี ๒๕๕๒ ระยะเวลาใช้งานกำจัดขยะ ๖ ปี บ่อที่ ๒ เปิดใช้งานฝังกลบกำจัดขยะปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน บ่อที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการฝังกลบกำจัดขยะนับรวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี คาดว่าจะสามารถรองรับกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่เกิน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)

ดังนั้น เพื่อเตรียมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ รองรับปัญหาการขาดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยปัจจุบัน และในกระบวนการขอรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองท่าบ่อจึงจักได้จัด ให้มีการประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

สาระสำคัญ

เทศบาลเมืองท่าบ่อเตรียมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ จึงได้มอบหมายบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด) จัดให้มีการประชุมบรรยายชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ อาทิ องค์ประกอบของระบบต่างๆ ตลอดจนการจัดการปัญหามลพิษด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- สถานที่ตั้งโครงการ
- สาระสำคัญของโครงการ
- ผู้ดำเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
- ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
- งบประมาณการค่าใช้จ่าย
- ผลกระทบหรือมาตรการป้องกันแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนที่อาจเกิดผลกระทบจากโครงการ

ผู้ดำเนินการ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ ร่วมกับ บริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

สถานที่ดำเนินการ

จัดฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. เทศบาลเมืองท่าบ่อ ออกประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
๒. เทศบาลเมืองท่าบ่อ ปิดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ และป้ายประชาสัมพันธ์ ๕ แห่ง
๓. ประกาศข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักนายกรัฐมนตรียูทูปเทศบาล เสียงตามสาย เพื่อให้ทราบข้อมูลโครงการและสถานที่แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนทราบ
๔. ส่งหนังสือเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น
๕. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา ม.๒ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๖. ประชาสัมพันธ์สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์เทศบาล เสี่ยงตามสาย ให้ประชาชน รับทราบพร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายใน ๑๕ วัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ

ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อดังกล่าวต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างที่มีผลต่อประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาการจราจร มลภาวะทางด้านกลิ่น แมลงรบกวน น้ำชะขยะมูลฝอย จึงควรมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประดับ สังฆมณี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ



การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อ
โครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กำหนดการ

วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

สถานที่รับฟังความคิดเห็น : ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒
ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ ลงทะเบียน

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ กล่าวเปิดงาน

- (อธิบายเหตุผลและความจำเป็น)

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ บริษัทที่ปรึกษา บรรยายชี้แจงรายละเอียด

โครงการ อาทิ องค์ประกอบของระบบ

ตลอดจนการจัดการปัญหามลพิษด้านต่างๆ

- สาระสำคัญของโครงการ

- ผู้ดำเนินการ

- สถานที่ที่จะดำเนินการ

- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

- ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ,

รวมทั้งมาตรการป้องกัน, แก้ไข, หรือเยียวยา, ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ ตอบข้อซักถาม

