



ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ ของบริษัท เอ็นไวร์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีความเป็นไปได้จากการประชุมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังนี้

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อออกแบบก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๓
- ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
- ๒.๓ เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากร
- ๒.๔ เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
- ๒.๕ เพื่อหาวิธีการยืดอายุบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย โดยใช้วิธีการกำจัดหลากหลายรูปแบบ

๓. สาระสำคัญของโครงการ

- ๓.๑ ระบบคัดแยกขยะเพื่อนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
- ๓.๒ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีก ๒๐ ปี
- ๓.๓ ระบบหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อนำขยะที่เป็นอินทรีย์มาหมักแบบไม่ใช้ออกาศให้ได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ ส่วนที่เหลือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์
- ๓.๔ ระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจรทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบปิด คือ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงรบกวน

๔. ผู้ดำเนินการ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๕. สถานที่ดำเนินการ

ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๖. วัน เวลา สถานที่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๖.๑ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. และเริ่มกำหนดการรับฟังความคิดเห็นเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

โดยมีนายประดัด สังฆะมณี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีการก่อสร้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๗ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองท่าบ่อ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

๗. ขั้นตอนและวิธีการ

ก่อนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้จัดทำประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าบ่อเกี่ยวกับการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองท่าบ่อประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สาย เว็บไซต์ของเทศบาล รถประชาสัมพันธ์ ติดประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ป้ายประกาศ ที่ทำการเทศบาลเมืองท่าบ่อ ป้ายประกาศบ้านโนนศิลาและบ้านกุดบง และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ www.publiccnsultaion.opm.go.th อีกทั้งได้จัดส่งหนังสือถึงเทศบาลตำบลบ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนศิลา ม.๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายและผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดบง ม.๖ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย แจ้งประชาชนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นไปยังตัวแทนร้านค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตัวแทนบริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้ศึกษาข้อมูลและเริ่มประชุมในเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีนายประดัด สังฆะมณี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมือง ท่าบ่อ เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีการก่อสร้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ นายธนาพร เทียนประสิทธิ์ ตัวแทนบริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ดร.สมมาต อิขโรจน์ และมีนางสาวมะลิภรณ์ หิรัญธนิกโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอภาพรวมความเป็นมา รายละเอียดโครงการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียด แสดงความคิดเห็น ข้อกังวลหรือความเป็นห่วงต่าง ๆ ข้อเสนอแนะต่อโครงการอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังให้ตัวแทน ตัวแทนบริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ โดยมีข้อกำหนดคือให้แจ้งชื่อก่อนจะเริ่มการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑.๖ ปี

๙. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

- สามารถจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถยืดอายุการใช้งานของบ่อขยะไปอีก ๒๐ ปี
- สามารถแก้ไขปัญหาสถานะทางอากาศ กลิ่น ในพื้นที่โดยรอบบ่อขยะด้วยระบบปิด
- สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากบ่อฝังกลบขยะเดิมได้

๑๐. ผลกระทบ

- ผลกระทบอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ่อขยะ คือ อาจเกิดเสียงดังในระหว่างทำการก่อสร้าง อาจมีการเดินรถก่อสร้างบ่อทำให้ถนนชำรุด

- ผลกระทบทางด้านอากาศ คือ อาจเกิดฝุ่นละอองระหว่างทำการก่อสร้าง

๑๑. งบประมาณ

- ทางเลือกที่ ๑ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๓ พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นเงินจำนวนงบประมาณทั้งโครงการ ๕๓,๘๐๕,๘๘๔ บาท

- ทางเลือกที่ ๒ ก่อสร้างโรงงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นเงินจำนวนงบประมาณทั้งโครงการ ๒๗๑,๕๕๓,๑๐๕ บาท

- ทางเลือกที่ ๓ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ ๓, ก่อสร้างโรงงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นเงินจำนวนงบประมาณทั้งโครงการ ๓๑๐,๒๒๙,๓๕๕ บาท

ซึ่งเทศบาลเมืองท่าบ่อจักได้เลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับฐานะการคลังและบริบท พื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอย ในลำดับถัดไป

๑๒. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผลการประชุมฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการได้ดังนี้

๑.๑ ปัญหาการบำบัด การจัดการน้ำเสีย การปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก

๑.๒ ปัญหาน้ำชะขยะไหลรั่วออกจากบ่อลงพื้นที่ชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ บ่อขยะ

๑.๓ ปัญหากลิ่นจากบ่อขยะ

๑.๔ ปัญหาแมลงวันรบกวน

๑.๕ ปัญหาการจัดการขยะมีหน่วยงานอื่นมาทิ้งขยะ ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถรองรับขยะได้ในปัจจุบัน

๑.๖ ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการจัดการระบบกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เช่น วิศวกรสิ่งแวดล้อม

๑.๗ ปัญหาการตรวจสอบติดตามก่อกำจัดตั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่ยังไม่ชัดเจน

๑.๘ ปัญหาการเก็บขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีขยะตกหล่นตามถนน

ซึ่งตัวแทนบริษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัดและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้ตอบประเด็นข้อซักถามพร้อมอธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นได้เข้าใจในทุกประเด็นคำถามและข้อเป็นห่วงกังวลแล้ว สำหรับประเด็นปัญหาและข้อเป็นห่วงกังวลดังกล่าว เทศบาลเมืองท่าบ่อจะได้นำส่วนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารมาเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประดับ สังฆมณี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองท่าปอ

ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภوتاบ่อ จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนศิลา หมู่ ๒ ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

